## Präperm-Bohraufschlüsse im Bereich der Nordostdeutschen Senke
(nach K. WERTH 1990)

### Dok. 88 Bohrung Berkenbrück 1/90

Koordinaten: H 5800226,4 R 5442491,1
Meßtischblatt 3650
38,6 m NN

| Stratigraphie | Teufe (m) | Mächtigkeit erteuft | Mächtigkeit wahr |
|---|---|---|---|
| Quartär | - 85 | 85 | 85 |
| Tertiär | - 207 | 122 | 122 |
| Oberkreide | jungkimmerische Lücke | | |
| Unterkreide | | | |
| Malm | | | |
| Dogger | | | |
| Jura (Lias) | - 454 | 247 | 247 |
| Keuper | - 974 | 520 | 520 |
| Muschelkalk | - 1262 | 288 | 288 |
| Oberer Buntsandstein | - 1664 | 402 | 402 |
| | 1390-1625 m Zechsteinsalz | | |
| Mittlerer Buntsandstein | - 1839 | 175 | 175 |
| Unterer Buntsandstein | - 2175 | 336 | 336 |
| Ohre-Formation | - 2180 | 5 | 5 |
| Aller-Formation | - 2231,5 | 51,5 | 51,5 |
| Leine/Staßfurt-Formation | - 2708,8 | 477,3 | 477,3 |
| Werra-Formation | - 2938,5 | 229,7 | 1053 |
| variszisches Präperm (Biegenbrück-Merz-Gruppe) | - 2945,5 | 7 | 7 |